

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-РУ.РА01.В.00104/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФАКТУМ" (ООО "ТД "ФАКТУМ"). Место нахождения: г. МОСКВА. Адрес юридического лица: 115230, РОССИЯ, Г.МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 42, КОМ. 5276. Адрес места осуществления деятельности: 142143, РОССИЯ, Московская область, городской округ Подольск, село Покров 150Б, строение 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117746845138. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7720731617.

Телефон 8 (495) 788-77-07. Адрес электронной почты: info@factum.ru.

Договор на выполнение функций изготовителя б/н от 03.09.2024 г.

В ЛИЦЕ Директора Колиева Вадима Борисовича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные подкладочные ФАРАКС/FARACS марок: БЕЙЗ/BASE, СТАНДАРТ/STANDART, СТАНДАРТ ПЛЮС/STANDART PLUS, СТАНДАРТ АДГЕЗИВ/STANDART ADHESIVE, БЕЙЗ АДГЕЗИВ/BASE ADHESIVE, выпускаемые по СТО 37164653-23.99.12.110-001-2024 «Материалы рулонные кровельные подкладочные ФАРАКС».

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕГОЛА РУФИНГ ПРОДАКТС» (ООО «ТЕГОЛА РУФИНГ ПРОДАКТС»). Место нахождения: Московская область, г. Орехово-Зуево, д. Давыдово. Адрес юридического лица: 142641, РОССИЯ, Московская область, г. Орехово-Зуево, д. Давыдово, ул. Заводская, корп. 4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739234775. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7719245700. Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 23.99.12.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

Протокол испытаний № 11326/РД от 24.12.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

с 28.01.2025 по 26.01.2030

(со дня регистрации декларации о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)



М.П.

Заявитель

(подпись)

Колиев Вадим Борисович

Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами)